日立は、CO_2を削減し地球温暖化防止を推進する「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

登録番号：QC13J0021
登録年月日：1995年1月20日
この製品を担当している日立マクセル（株）ライフソリューション事業本部は、品質マネジメントシステムISO9001の認証取得工場です。

登録番号：EC97J1148
登録年月日：1997年12月24日
この製品を担当している日立マクセル（株）は、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得工場です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

■消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。

■保湿サポート器、イオンクレンジング器、リップエステについては、次の点に留意してください。

●下記のような医用電気機器をお使いの方は、医用電気機器の誤動作をまねく原因になりますので、使用しないでください。
○ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器　○心電計などの装着形の医用電気機器

●次のような方は使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。〈○心臓に障害のある人○急性（疼痛性）疾患の人○有熱性疾患の人○血圧異常の人○感染症疾患のある人○結核症疾患の人○悪性腫瘍のある人○顔面神経痛の人○妊娠中の人○生理中の場合○アトピー性皮フ炎の人○アレルギー体質の人○特に肌が敏感な人○血友病疾患の人○歯の治療中の人○ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人○飲酒している場合や薬を服用中の場合、疲労が激しい場合〉

●次のような部位には使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。〈○整形手術をした部位○眼球および上まぶた○傷口○顔面黒皮症○口の中等粘膜の部位○ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位○痛覚、知覚障害を起こしている部位○皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位○かゆみやほてり、物理的刺激などによる病的なシミのある部位○化粧品等で皮フ炎を起こしている部位〉○リップエステは唇とそのまわり（輪郭）以外には使用しないでください。

長年ご使用の美容器具の点検を！

●日立美容器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年（保湿サポート器、イオンクレンジング器、リップエステ、まつ毛カーラーは5年）です。

愛情点検

ドライヤーをご使用の際、このような症状はありませんか？

●温風状態で運転中にたびたび冷風になる。または風が非常に熱い。
●風が全く出ない。または出たり出なかったりする。
●本体内部が真赤になったり煙が出る。
●電源プラグやコードが熱くなったり傷んでいる。（特につけ根部分）

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL：**0120-3121-11**
FAX：0120-3121-34

受付時間 9：00～17：30（月～土）、9：00～17：00（日・祝日）
携帯電話、PHSからもご利用できます。（年末年始は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

このカタログの記載内容は2014年11月現在のものです。　**YK-599（H）**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。

日立コンシューマ・マーケティング株式会社 リビングサプライ社
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
日立マクセル株式会社

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

HITACHI
Inspire the Next

ビューティ家電

総合カタログ　2014-11

保湿サポート器/泡立て洗顔エステ/イオンクレンジング器/リップエステ/
ボディ&フェイスシェーバー/フェイスシェーバー/まつ毛カーラー/
ナノイオンドライヤー/マイナスイオンドライヤー/ヘアードライヤー

HadaCRie Hot & Cool
ハダクリエ ホット&クール
保湿サポート器
CM-N3000 NEW

HadaCRie Whip & Wash
ハダクリエ ホイップ&ウォッシュ
泡立て洗顔エステ
WB-K801

美肌の国の乾かない ひとへ。

日立の家電品ホームページ kadenfan.hitachi.co.jp

このカタログの記載内容は 2014 年 11 月現在のものであり、掲載商品の価格には、配送・別売部品・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ハダクリエの保湿サポート力がアップ。

ひたひたと乾燥小ジワまで保湿。ふっくら美肌へ。

しっとりとうるおいに満ちて
乾燥小ジワの目立たない美肌へ。
新しくなったハダクリエは、
モイストアップ&マスクモードの保湿サポート力が
さらに進化しました。
見た目年齢の印象を変える小ジワを、
確かな保湿でケアしましょう。

HadaCRie Hot&Cool NEW
ハダクリエ ホット&クール
CM-N3000

スキンビューティ ラインナップ

HadaCRie Whip&Wash
ハダクリエ ホイップ&ウォッシュ
WB-K801

乾燥小ジワケア
HadaCRie Hot&Cool
ハダクリエ ホット&クール
CM-N3000 NEW

乾燥小ジワケア
HadaCRie
ハダクリエ
CM-N830 NEW

泡洗顔

ハンドウォッシュより
やさしくきちんと泡洗顔。

泡立てモード 2分
洗顔モード 2分

毛穴クレンジング

洗顔だけではとれない
毛穴の汚れをやさしくオフ。

温 クレンジングモード 3分
クレンジングモード 5分

角質層まで保湿

角質層までしっかり
保湿成分を浸透。

温 モイストアップモード 3分
モイストアップモード 5分

新波形で保湿力アップ！乾燥による小ジワもケア。

ぜいたく保湿ケア

市販のシートマスクや乳液の
保湿成分を全体に拡散。

温 マスクモード 3分
マスクモード 5分

毛穴のひきしめ

仕上げに毛穴を冷やして
ひきしめ。

冷却ヘッドにチェンジ
（冷却準備 約10秒）

冷却ヘッド

クールモード 1分50秒

各モードは時間が経つと、
自動オフして次のモードに！
使いたいモードだけの
使用もOKです。

この1本で毛穴すっきり、乾燥小ジワもケア。

保湿サポート器

ハダクリエのサポート力がアップ！乾燥小ジワの目立たない美肌へ。

■保湿でケアできる、乾燥による小ジワとは？

小ジワの大敵は乾燥です。肌表面の角質が乾燥すると、硬くなって弾力が失われる傾向にあります。その結果、角質がひび割れ、肌の水分や保湿成分が逃げやすくなって、小ジワの原因となります。新ハダクリエは、保湿成分の浸透をサポートする効果を高め、乾燥による小ジワが目立たない肌へとケアします。



■新波形で角質層への浸透がアップ！

新ハダクリエは保湿成分の浸透をサポートする時間（肌への通電時間）を、モード時間はそのままに約1.4倍※2長くした新波形を採用。保湿成分の浸透がさらにアップし、角質層にうるおいバリアをつくることで肌の水分を逃げにくくし、健康な状態の肌へ導きます。



※2 CM-N3000と13年発売CM-N2000の肌への通電時間（温モイストアップモード、レベル弱使用時）を比較。CM-N3000 約17.28msec、CM-N2000 約12.42msec（当社調べによる）

●CM-N830（モイストアップ、レベル弱）も同じ波形を採用しています。

■翌朝までしっとり持続。浸透力+保湿力に確かな差。

新ハダクリエの肌の水分量の変化を化粧水の塗布と比較した結果、平均約1.3倍アップしました。夜お手入れすると、朝までうるおい効果が実感できます。



※3「CM-N3000」4モードを使用時と「化粧水を塗布のみ」で肌の水分量の変化を比較。温度 20～22℃、湿度 48%～55%の場合。（当社調べによる）CM-N3000平均約419μs、化粧水を塗布のみ平均約325μs

●CM-N830、3モード各5分間使用の場合と効果は同じです。

●肌への効果には個人差があります。

■新波形で毛穴の汚れを引き出す時間もアップ！

毛穴の奥の汚れを引き出す時間（肌への通電時間）も長くしました。電気の性質を利用して肌にやさしく清潔な肌に整えます。新波形採用で、さらにクリアな肌へ。

※4 CM-N3000を使用。温クレンジングモード使用時間は３分間。

●CM-N830クレンジングモード、5分間使用の場合と効果は同じです。

●汚れの取れ方は個人差があります。●メイク落としではありません。

使い方

使う前にメイクを落とし、洗顔します。

○化粧用コットンの取りつけ※1

付属のリングで化粧用コットンをはさんでセット。化粧水をたっぷりと含ませて使います。リングの下部を押すとコットンは簡単に外せます。

○持ち方・動かし方

必ず、背面プレートに手が触れるように本体を握ります（クールモードは除く）。肌に軽く当て、目のまわりは除き顔の中心から外側へゆっくり滑らせます。

※1 コットンは、温クレンジングモード、クレンジングモードをご使用の際に必ず取りつけてください。

HadaCRie ハダクリエ

Skin Beauty

■温冷Wヘッドで毛穴ケア&保湿、仕上げにクールひきしめ。（CM-N3000）

肌にじんわり心地よい、約40℃の温熱ヘッドで毛穴を開かせ、汚れを引き出します。保湿成分がスーッと肌になじみ、うるおいをより長くキープ。仕上げは冷却ヘッドを使うクールモードで、毛穴をキュッとひきしめてなめらかな美肌に。

温 クレンジング　使用時間3分

温 モイストアップ　使用時間3分

クール　使用時間1分50秒（冷却準備約10秒）

■お知らせタイマー機能でお手入れ時間の目安をお知らせ。

CM-N3000では約45秒ごと、CM-N830では約75秒ごとに「ピッ」という音でお知らせします。顔からデコルテの順にヘッドをあてる場所を移動していけば、効率よく均等にお手入れできます。

■ふだんお使いの化粧水・シートマスク・乳液が使えます！

人気のオールインワンタイプなど、濃度の高い化粧水が使えます。肌にやさしいチタンヘッドのくぼみが、化粧水を引きのばすためコットンも不要です。

●とろみのない化粧水は、コットンをご使用ください。

チタン ディンプルヘッド

モード	使用できる化粧品	コットン
温クレンジング クレンジング	化粧水※5	○
温モイストアップ モイストアップ	化粧水	○
	とろみが強い化粧水※6 ／ ゲル・ジェルタイプ	−
温マスク マスク	乳液 ／ シートマスク※7	−
クール	化粧品もコットンも使いません。	−

※5 ローションタイプの化粧水をご使用ください。ふきとり用がより効果的。乳液やとろみのあるものは使用しないでください。

※6 ヒアルロン酸などの美容成分を高濃度で配合した、とろみのあるタイプが使えます。化粧水、美容液、乳液、化粧下地などを一体化し、手軽さが人気のオールインワンタイプも、ジェル状ローションタイプともに使えます。

※7 目もと、くちびる用の部分シートはご使用になれません。

◆肌が敏感な方も使えるチタン素材のディンプルヘッドを採用。
◆日立独自のゆっくり小刻みに電圧を変化させるマイクロステップ波形を採用。肌への刺激を抑えました。
◆肌の調子に合わせて「弱」「中」「強」のレベルが選べます。
◆モードごとに時間がたつと音でお知らせ、自動オフ。

新波形で保湿力アップ。温冷Wヘッドで毛穴もキュッ。

HadaCRie Hot&Cool ハダクリエ ホット&クール

保湿サポート器 交流式 NEW

CM-N3000

オープン価格★

冷却ヘッド

水洗い禁止　100～240V 海外の100-240V地域で使用できます。

オートオフ機能 3分間使用後自動停止※8

レベル「弱」「中」「強」

電源アダプターを接続して使用します。（充電式ではありません）

便利なスタンド付き

スタンドの裏に付属のリング（1個）を収納できます。

プラチナ ホワイト (W)

※8 クールモードは2分間で自動停止（冷却準備の約10秒を含む）

新波形で保湿力アップ。携帯にも便利なコードレス。

HadaCRie ハダクリエ

保湿サポート器 充電・交流式両用 NEW

CM-N830

オープン価格★

Ni-MH ニッケル水素電池　水洗い禁止　100～240V 海外の100-240V地域で使用できます。

オートオフ機能 5分間使用後自動停止

レベル「弱」「中」「強」

携帯に便利

メモリー機能

便利なスタンド付き

スタンドの裏に付属のリング（1個）を収納できます。

プラチナ ホワイト (W)

HadaCRie Hot&Cool ハダクリエ ホット&クール　保湿サポート器 CM-N2000 オープン価格★　交流式　在庫品限り

パール ホワイト (W)

HadaCRie ハダクリエ　保湿サポート器 CM-N820 オープン価格★　充電・交流式両用　在庫品限り

パール ホワイト (W)

●保湿サポート器仕様一覧

型式	外形寸法(cm)（幅×高さ×奥行）	質量(g)	電源（50～60Hz）	定格入力容量(VA)	消費電力(W)	交流式	充電式	充電時間	使用回数（満充電時）	充電表示／完了ランプ	レベル	付属品
CM-N3000	4.8×15.9×5.5	約150	AC100-240V	23-28	13以下	●	−	−	−	−	弱／中／強	電源アダプター、リング(2個)、スタンド
CM-N830	4.6×13.2×4.1	約85	AC100-240V	5	約1.2	●	●	5時間	約10回	LED（赤）点灯→消灯	弱／中／強	電源アダプター、リング(2個)、スタンド
CM-N2000	4.8×15.9×5.5	約150	AC100-240V	23-28	13以下	●	−	−	−	−	弱／中／強	電源アダプター、リング(2個)、スタンド
CM-N820	4.6×13.2×4.1	約85	AC100-240V	5	約1.2	●	●	5時間	約10回	LED（赤）点灯→消灯	弱／中／強	電源アダプター、リング(2個)、スタンド

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。　水洗い禁止 このマークの商品は水洗いできません。

在庫品限り 表示のある商品は生産完了品のため品切れになる場合があります。ご了承ください。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

誰でも簡単に、上質な泡でやさしく美肌 洗顔。

泡立て洗顔エステ

肌をこすらず汚れを浮かせる 泡洗顔ですっきり美肌へ。

肌に吸いつく濃密な泡が簡単に。

泡立て 2分

面倒な泡立ては自動で。きめ細かくクリーミーな泡が2分でできあがります。その間にメイクを落として、時間を有効活用。

音波振動でやさしくきちんと泡洗顔。

泡洗顔 2分

泡たっぷりの熊野筆®の筆先で、肌をなでるように使用。音波で泡を振動させて汚れを浮かせます。手で洗うよりやさしく、すっきり汚れが落とせます。

汚れ落ちの比較※1

手洗い。

ハダクリエ ホイップ&ウォッシュ 洗顔モード使用。

※1 擬似汚れ(青色顔料)をつけて、1分間洗顔料を使用しての比較(当社調べによる)　●汚れの取れ方は個人差があります。

ワンタッチで小鼻ケア仕様に。

気になる小鼻周辺は、毛足を短めにして念入りにケア。根元のリングを引き上げて簡単に調節できます。

通常の筆

短くした筆

使い方

○泡立て方法

❶ 濡らす
筆の中までしっかりと水を含ませ、泡立てボウルもすすぎます。

❷ つける
洗顔料を筆につけます。石けんの場合は筆でこすってつけます。

❸ セット
図の向きで本体を「泡立てボウル」に置き、固定します。

❹ スイッチオン
2分で泡立ち、自動でオフ。ぬるま湯の方が泡立ち良好です。

○洗顔方法

❺ 顔を濡らす
メイクを落とし、顔全体を濡らします。

❻ スイッチオン
筆が振動し始めます。2分たつと自動でオフします。

❼ 洗顔
泡をたっぷり含んだ筆で肌をなでるように動かします。

❽ すすぐ
洗顔料が残らないように、しっかりと洗い流します。

❾ お手入れ
筆を洗い、水分を充分に切り、吊り下げて乾燥させます。

熊野筆®×音波振動で 泡洗顔をやさしく簡単に。

◆お風呂でも使える防水仕様。
◆2分でオートオフ。洗い過ぎを防ぎます。
◆ふだんお使いの洗顔フォームや固形石けんが使えます。※2

※2 手作りの洗顔料、スクラブ入りまたはピーリング作用のある洗顔料などは使用しないでください。

HadaCRie Whip&Wash ハダクリエ ホイップ&ウォッシュ

泡立て洗顔エステ
WB-K801
オープン価格★(乾電池別売)

水洗い

オートオフ機能 2分間使用後自動停止

防水構造 (IPX7適合)※3

泡立てボウル

パールホワイト(W)

上質な肌あたりの熊野筆®を洗顔筆に採用。

一本一本手づくりの竹宝堂製の筆。

竹宝堂がある広島県熊野町は、170年の歴史を誇る筆づくりの産地。全国の筆生産高のおよそ9割を占める、日本一の筆の都です。熟練の職人により一本一本丹精込めてつくられる竹宝堂の技術は国内外で認められ、一流ブランドの化粧筆を手がけています。

熟練の職人により一本一本手づくり。

肌あたりの良い筆先を生かす職人の技。

通常、機械生産のブラシはまず根元を揃え、毛先を切って整えます。熊野筆®は、先細りの毛先を「コマ」と呼ばれる道具で丁寧に揃えて形作るので、機械生産の筆先とはまったく感触が違います。極細の毛先を残して逆毛取りやむだ毛取りも行い、よりなめらかな肌あたりを実現しました。

肌あたりのよい極細の毛先。

(交換用別売品)
泡立て洗顔エステ
熊野筆®
WB-F1
熊野筆 KUMANOFUDE
希望小売価格　6,000円(税別)
●交換の目安は約半年です。

●泡立て洗顔エステ仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源	電池寿命	モード　スイッチ切替	付属品
WB-K801	4.8×19.4×3.9※4	約180※5	単3形アルカリ乾電池×2本	約1ヶ月(周囲温度25℃の時、1日1回約4分間使用の場合)	泡立て(WHIP)／洗顔(WASH)／OFF	熊野筆®、泡立てボウル

※3 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合　※4 熊野筆®装着時　※5 乾電池含む

FACE CRie フェイスクリエ

手軽な乾電池式、3分の毛穴クレンジング。

イオンクレンジング器
NC-552
オープン価格★(乾電池別売)

水洗い禁止

オートオフ機能 3分間使用後自動停止

強さレベル4段階

携帯に便利

ピンク(P)

ホワイト(W)

◆肌にやさしい、導電ゴム(合成ゴム)採用。金属に敏感な肌の方も使えます。
◆日立独自のゆっくり小刻みに電圧を変化させるマイクロステップ波形を採用。
◆肌の調子に合わせて選べる4段階の強さレベル。
◆3分たつとブザーが鳴り、自動オフ。
◆いつも使う強さのレベルを記憶するメモリー機能。

●イオンクレンジング器仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源	使用回数	レベル表示	動作音
NC-552	4.7×13.2×3.2	約90※6	単4形アルカリ乾電池×2本	約10ヶ月※7	LED点灯	ON・OFF切替

※6 乾電池含む　※7 1日3分使用時

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。　水洗い禁止 このマークの商品は水洗いできません。　商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

ディテールまで、笑顔輝く美しさを。

LipCRIE リップクリエ　PointCRIE Body ポイントクリエ ボディ　MAYUCRIE マユクリエ　EyeCRIE アイクリエ

リップエステ

LipCRIE リップクリエ

目指せ、スッピンくちびる美人!

イオンクレンジング 2分

縦じわの奥に残った口紅や汚れまで引き出します。
NR-700のみ



必ず金属部分に手が触れるように
本体を握り、スイッチには触れないよう注意してください。

落としきれない汚れもすっきり!

化粧水をつけて電源「切」で使用

「リップクリエ」使用

●汚れの取れ方は個人差があります。

温熱ケア 2分

温熱ヘッドで、リップクリームをやわらかくして、うるおいを保ちます。

●使用できるリップクリームについて
スティックタイプ、チューブタイプ、ジャータイプなど、ふだんお使いのものが使えます。保湿タイプのリップクリームをお使いください。

使い方

○イオンクレンジングの方法　事前に口紅やグロスをクレンジング(化粧落とし)します。

準備 ― スイッチON

1
市販の綿棒を本体のキャップで折り曲げてカットし、ゴムヘッドに差し込みます。

2
化粧水をトレイに垂らして綿棒にしみ込ませます。

3
くちびるの縦じわに沿って綿棒を動かし、口角周辺をていねいになぞります。

4

くちびる全体に綿棒をやさしく横に滑らせて、整えたら完了。

○温熱ケアの方法　事前に口紅やグロスをクレンジング(化粧落とし)します。

準備 ― 適温後

1

スイッチを入れ、温熱ヘッドを温めます。
NR-700はLEDが点滅→点灯に変わります。

2
くちびる全体にリップクリームをたっぷり塗ります。

3
温熱ヘッドの側面を使って、中央から口角に向かって滑らせます。

4
ヘッド先端の丸い部分で、円を描くように、くるくると動かして完了。

イオンクレンジングと温熱ケアで、おうちでしっかりくちびるエステ。

イオンクレンジング　温熱ケア

◆ふだんお使いの化粧水とリップクリームが使用可能。
◆イオンクレンジングも温熱ケアも、それぞれ2分たつとブザーが鳴り、自動オフ。

温熱ヘッド
準備中:LED(オレンジ)点滅
適　温:LED(オレンジ)点灯

イオンクレンジング
LED(緑)点灯

リップエステ NR-700
オープン価格★(乾電池別売)
水洗い禁止

ピンク(P)

バイオレット(V)

スリムなデザインで、外出先でも手軽にくちびるエステ。

温熱ケア

◆ふだんお使いのリップクリームが使用可能。
◆携帯しやすいスリムサイズ。通勤、デート、旅行におすすめ。
◆ポーチに入れて携帯もできます。

温熱ヘッド
LED(オレンジ)点灯

リップエステ NR-500
オープン価格★(乾電池別売)
水洗い禁止

ピンク(P)

ブラウン(T)

●リップエステ仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源	電池寿命	スイッチ切替	付属品
NR-700	2.5×16.3×2.5	約80※1	単3形アルカリ乾電池×1本	約3週間(周囲温度25℃の時、各モード(2分間)1日1回約4分間使用の場合)	イオンクレンジング／温熱ケア／OFF	トレイ
NR-500	1.5×14.0×1.4	約30※1	単4形アルカリ乾電池×1本	約3週間(周囲温度25℃の時、1日1回約2分間使用の場合)		

※1 乾電池含む

ボディケア

PointCRIE Body ポイントクリエ ボディ

携帯できるコンパクトサイズ。肌にやさしい回転式刃採用。

◆自宅でも外出先でも、気になるムダ毛をケアできます。
◆ボディや顔、口周りや手指のうぶ毛にも使えます。
◆水洗いでき、お手入れも簡単。
◆お風呂でも使える防水仕様。
◆石けんぞりにも使用できます。

肌にやさしい回転刃採用

水洗い可能

ボディ&フェイスシェーバー BM-L01
オープン価格★(乾電池別売)
水洗い

水洗い可能　防水構造(IPX7適合)※2

ビビッドピンク(PV)

サーモンピンク(PS)

ホワイト(W)

●ボディ&フェイスシェーバー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源	電池寿命(週2回、1回約3分間使用時)	刃の種類	付属品
BM-L01	3.0×11.5×3.0	約85※3	単3形アルカリ乾電池×1本	約1ヶ月	回転刃	掃除用ブラシ

※2 JIS規格の防浸構造(IPX7)に適合　※3 乾電池含む

替刃【別売】(営業扱い)

型式	希望小売価格(税別)
Z12	1,200円

目もとメイク&ケア

まゆ毛&うぶ毛のケアに。MAYUCRIE マユクリエ

パール ホワイト(W)　パール ピンク(P)　パール ブラウン(T)

フェイスシェーバー BM-550
オープン価格★(乾電池別売)
水洗い禁止

ピンク(P)　シャンパンゴールド(N)

フェイスシェーバー BM-530
オープン価格★(乾電池別売)
水洗い禁止

まつ毛を温熱でカール&キープ。EYECRIE アイクリエ

パール ホワイト(W)　パール ピンク(P)　パール ブラウン(T)

まつ毛カーラー HR-550
オープン価格★(乾電池別売)
水洗い禁止

ビビッドピンク(PV)　ピンクゴールド(PN)

まつ毛カーラー HR-530
オープン価格★(乾電池別売)
水洗い禁止

●フェイスシェーバー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源	電池寿命(週2回、1回約5分間使用時)	刃の種類	付属品
BM-550	1.8×14.5×1.6	約30※4	単4形アルカリ乾電池×1本	約1ヶ月	まゆ毛用刃、うぶ毛用刃	まゆコーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース
BM-530	1.5×15.0×1.4	約30※5	単4形アルカリ乾電池×1本	約1ヶ月	まゆ毛、うぶ毛両用刃	まゆコーム、掃除用ブラシ

※4 乾電池、うぶ毛用刃含む　※5 乾電池含む

●まつ毛カーラー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)	質量(g)	電源	電池寿命	予熱時間※9	カールセット目安時間※9	付属品
HR-550	高さ15.0×底部直径2.4	約60※6	単4形アルカリ乾電池×2本	約1ヶ月※7	約10秒	約5秒	
HR-530	幅1.5×高さ15.0×奥行1.4	約30※6	単4形アルカリ乾電池×1本	約14日間※8	約2分	約3秒	掃除用ブラシ

※6 乾電池含む　※7 1日約2分間使用時　※8 1日約3分間使用時　※9 使用条件により異なります

フェイスシェーバー替刃一覧【別売】(営業扱い)

	型式	希望小売価格(税別)	適応機種
まゆ毛用刃	L21	1,100円	BM-550・BM-547・546
うぶ毛用刃	L20	1,000円	BM-550・BM-547・546

	型式	希望小売価格(税別)	適応機種
まゆ毛、うぶ毛両用刃	L22	700円	BM-530

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。　水洗い禁止 このマークの商品は水洗いできません。　商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

しっとり艶やかに、すばやくやさしくドライ。

NANOSILKY ナノシルキー　iONCARE イオンケア

ナノイオンが髪をうるおし、すこやかに。

フェアリーピンク(P)

アーバンブラウン(T)

NANOSILKY ナノシルキー

ナノイオンドライヤー
HD-N7730
オープン価格★
※1 TURBO時(ノズルなしの状態)

ナノイオン　1.3m³/分 大風量 ※1　WARM 節電 モード ※2

WARM 節電 モード※2

風量はそのまま、温度のみ約60℃※3に抑えたWARM(節電)モード※2。HOTモードより消費電力量を約30%※4抑えます。

節電 約30%低減※4

※2 乾燥時間はHOTモードに比べて約1.3倍長くなります。※3 室温約30℃の場合。※4 使用条件:家族構成4人(男性2人、女性2人)、1日2回/人使用の場合、TURBO・HOTモード0.96kWh(48分/日使用時)とTURBO・WARM(節電)モード0.68kWh(62分/日使用時)との比較。室温約20℃、湿度約35%の場合。(当社調べによる)使用条件により異なります。

クセづけしやすいセットノズル

ノズルの先端を絞ることで風と熱を集中し、髪をセットしやすい新形状ノズルです。

ナノイオン大風量でやさしく乾燥

最大1.3㎥/分のナノイオン大風量※1で、やさしく乾燥ができます。

ナノシルキーで 髪エステ効果

艶のない髪は、キューティクルがめくれ水分が流出した状態です。水分を含んだナノイオンでヘアードライすることにより、髪のキューティクルをひきしめ、水分を髪にとどめることで強度や艶も増して、輝くすこやかで美しい髪へ。

うるおいをとどけ、光沢あるツヤ髪へ。※5　キューティクルをひきしめ、強い髪へ。※6

※5 髪のツヤ約30%アップ。(当社調べによる)洗髪乾燥後の毛髪輝度変化を輝度測定器を用い、HD-N7730ナノイオンを使用した場合(輝度2.6)と使用しない場合(輝度2.0)の比較。髪への効果には、個人差があります。
※6 髪の強度約15%アップ。(当社調べによる)切断強度を引張試験機を用い、HD-N7730のナノイオンを使用した場合(約107g)と使用しない場合(約91g)の比較。髪への効果には、個人差があります。
● 試験条件:室温25℃、湿度53%、使用時間2分間(健常毛500本をシャンプーし、30秒間タオルドライ後2分間乾燥)

ナノイオンとは?

ナノイオンとは、ペルチェ素子で空気中の水分を凝集させた微細な水の粒子に、ダブルのマイナスイオン発生電極で多量に発生したマイナスイオンを帯電させたナノサイズの水分を含んだイオンです。
水分を含んだナノイオンが髪にうるおいを与えます。



＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のナノイオンは目に見えません。

●ナノイオンドライヤー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(幅×高さ×奥行)	質量(g)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	大風量	ペルチェユニット	セットノズル	スイッチ HOT	スイッチ WARM	スイッチ COOL	切替スイッチ
HD-N7730	23.7×23.5×8.3※7	約570※8	AC100V	1,200・650	●1.3m³/分	●	●	●	●	●	TURBO／SET

■折りたたみ式　■商品の電源コードの形態はストレートコードで、しかもねじれにくいゴムコードです。
※7 ノズル含む　※8 ノズルなしの場合

1.8m³/分※9の大風量と可変ノズルで、すばやくドライ&しっかりセット。

ピンク(P)

アプリコット(D)

1.8m³/分 大風量 ※9　WARM 節電 モード ※10　ダブル マイナス イオン

マイナスイオンドライヤー
HD-N5610
オープン価格★

1.8m³/分の大風量※9

大風量のファンを搭載し、強い風で早く乾燥できます。
※9 TURBO時(ノズルなしの状態)

風の広がりを調節する可変ノズル

吹出し口のノズルを回すだけで、風の広がりを調節可能。髪全体を乾かすときは広げて、部分的にセットするときは吹き出し口を絞ります。





＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

WARM 節電 モード※10

風量はそのまま、温度のみ約55℃※11に抑えたWARM(節電)モード※10。HOTモードより消費電力量を約20%※12抑えます。

節電 約20%低減※12

※10 乾燥時間はHOTモードに比べて約1.3倍長くなります。※11 室温約30℃の場合。※12 使用条件:家族構成4人(男性2人、女性2人)、1日2回/人使用の場合、TURBO・HOTモード0.64kWh(32分/日使用時)とTURBO・WARM(節電)モード0.49kWh(42分/日使用時)との比較。室温約20℃、湿度約35%の場合。(当社調べによる)使用条件により異なります。

ダブルマイナスイオン

マイナスイオン発生電極をダブルで搭載しています。

髪の根元に届くヘアーケアーノズル

ノズルは着脱でき風の広がりを調節可能。ノズルに外気の取り入れ口を設け、外気の風を髪の根元に届けます。



＊ 吹出し部分のイラストはイメージ図で実際のマイナスイオンは目に見えません。

大風量で手軽にドライ。

1.3m³/分 大風量 ※13　ダブル マイナス イオン

マイナスイオンドライヤー
HD-N5300
オープン価格★
ヘアーケアーノズル
※13 TURBO時(ノズルなしの状態)

ピンク(P)

ブラウン(T)

コンパクトな「イオンケア」。

手のひらサイズ コンパクトミニ

マイナスイオンドライヤー
HD-N3310
オープン価格★

ノズルの先端を絞ることで風と熱を集中し、髪をセットしやすい新形状ノズルです。

ピンク(P)

ゴールド(N)

すっきりデザインの軽量タイプ。

マイナスイオンドライヤー
HD-N1240
オープン価格★
ヘアーケアーノズル

ホワイト(W)

シンプルなデザイン。

イオンなしタイプ

ヘアードライヤー
HD-1263
オープン価格★
ヘアーケアーノズル

ブラック(B)

●ドライヤー仕様一覧

型式	外形寸法(cm)(ノズル含む)(幅×高さ×奥行)	質量(g)(ノズルなし)	電源(50~60Hz)	消費電力(W)	風量	マイナスイオン	可変ノズル	セットノズル	ヘアーケアーノズル	スイッチ HOT	スイッチ WARM	スイッチ TURBO(DRY)	スイッチ DRY	スイッチ (HAIR)SET	スイッチ COOL	切替スイッチ
HD-N5610	21.1×21.6×8.8	約495	AC100V	1,200・700	1.8m³/分	●(ダブル)	●			●	●				●	TURBO／SET
HD-N5300	20.0×21.5×8.6	約470	AC100V	1,200・600	1.3m³/分	●(ダブル)			●			●		●	●	
HD-N3310	15.7×19.0×7.0	約400	AC100V	1,200・600	1.0m³/分	●		●					●	●	●	
HD-N1240	18.4×18.3×7.4	約370	AC100V	1,200・600	1.0m³/分	●			●			●		●	●	
HD-1263	16.4×18.3×7.4	約390	AC100V	1,200・600	1.1m³/分				●			●		●	●	

■折りたたみ式　■商品の電源コードの形態はストレートコードで、しかもねじれにくいゴムコードです。

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。